

TITAN  
SERIEN

5000  
SERIEN

TABLEAU  
TITAN MESSING

SVARTELEFON  
5178N



# Specialdesign på et andet niveau. Udseende, materialevalg og mål efter ønske

Videx tilbyder at fremstille dørtableauer ud fra præferencer. En unik måde at få sat præg på eget design, velvidende at kvalitet og materiale stadig er på sit ypperste.

Med specialdesign er der et væld af muligheder og kombinationer, hvorvidt det gælder systemerne; AUDIO, VIDEO, GSM eller IP, så kan vi fremstille efter det formål der er behov for.

Tilvalg af ADK-løsning, kodetastatur, lampebelysning mm., er blot ekstra features som er mulige at kombinere med vores systemer.





Ønskes der yderligere personliggørelse af dørtableauet, tilbyder Videx bl.a. gravering af navneskilte, logo og gadenummer. Det kan også være valg af skrifttype eller farve, hvor der er et utal af muligheder.



# 5178N - Audio svartelefon


5000  
SERIEN



## Den moderne svartelefon

### Minimalistisk design i kompakt og stilrent udtryk

5178N er en rørfri svartelefon med et minimalistisk og kompakt design, der passer til både private hjem og virksomheder. Den er lavet i slidstærkt ABS-plast og optager minimal plads, samtidig med at den tilbyder alle nødvendige funktioner. Højtaleren giver god lyd, selv på afstand. Telefonen har fire knapper: tale, døråbning, service og natafbryder, med mulighed for lydjustering. Natafbryderen kan indstilles til at undgå forstyrrelser i bestemte tidsrum. 5178N er en diskret og moderne løsning, med brugervenlige funktioner.



Rørfri svartelefon



Valgfrie elektroniske ringetoner



3 eller 6 opkaldsring



3 lydniveauer



Natafbryder



Døråbningsknop



Serviceknop




## Et TITAN dørtableau til påbygning, præcist efter kundens ønske



Dørtableau med tryk i enkelt række



Dørtableau med tryk i dobbeltrække, kodedastatur, ADK og graveret husnummer



Dørtableau med tryk i dobbeltrække



Dørtableau til påbyg, med tryk i dobbeltrække, halvmånelampe, graveret husnummer og navneskilte i messing



# Materialevalg

## Materialevalg - frontplade

01

### Rustfri stål

Videx benytter 2 mm AISI 316L syrefast rustfri stål med slebet overflade. Dette er nemt at vedligeholde og er vejrbestandigt.

I sjældne tilfælde kan selv de bedste indkapslinger i rustfrit stål blive ramt af overfladerust, men der findes en nem måde at behandle det på. Hvis uheldet er ude, kan du kontakte Videx.

02

### Messing/kobber

Videx benytter 2 mm poleret plader. Pladerne patinerer på en naturlig måde når det kommer i kontakt med omgivelserne, vind og vejr. Pudsning af tableaet regelmæssigt, så vil man kunne bibeholde den blanke overflade som det bliver leveret med. Her anbefaler vi at bruge en lille mængde autosol og en blød fnugfri klud, gerne lam.

Syrepåvirkninger som f.eks. fingeraftryk, kan påvirke pladens udtryk og farve lokalt.

Kobber tableauer leveres med messing trykknapper.

## Overfladebehandling (tilvalg)

03

### Brunering

Bruneret messing giver messingtableaet en mørk brunlig nuance, som er flot og populær. Dette er en kemisk behandling der fremskynder patineringen af messing, som naturligt vil komme med tiden. Efter opsætning af tableaet fortsætter patineringen og tableaets udtryk vil ændre sig over tid. Andre syrepåvirkninger som f.eks. fingeraftryk, kan påvirke pladens udtryk og farve lokalt. Pudsning af pladen vil fjerne bruneringen.

04

### Maling/trykknapper

Ønskes der en specifik farve af tableaet, kan dette males i en ønsket RAL farve. Videx benytter 2 mm rustfri stål hvis der ønskes et malet tableau.

Det er ikke muligt at brunere eller male trykknapper og knapper på kodetastatur.



# Videx specialdesign

## Navneskilte

01

### Resopalskilte

Videx skilte i resopal skiftes let fra fronten uden brug af special værktøj. Desuden er de baggrundsbelyst med strømbesparende varm hvid LED.

Videx resopalnavneskilte kan nemt og hurtigt bestilles på [www.skiltebestilling.dk](http://www.skiltebestilling.dk)

02

### Graveret navneskilte

Videx graverede navneskilte er et tilvalg der personliggør det specialdesignede tableau.



## Monteringstilvalg



### Rammeindbygget

For et elegant helhedsudtryk kan tableauer integreres i en ramme ved siden af hoved døren, med samme funktionalitet og sikkerhed. Ved indmuring leveres tableauet med en indmuringskasse, der er tilpasset løsningens størrelse.



### Regnskygge

For at beskytte tableauet kan det monteres med en regnskygge, der er tilpasset dets højde uanset om tableauet er indbygget eller påbygget. Regnskyggen er fremstillet af det samme materiale som front pladen i tableauet, hvilket sikrer et ensartet og elegant design.



### Stander

Tableauet kan monteres på en stander, når direkte montering på bygningen ikke er muligt eller ønskeligt. Standeren giver fleksibilitet i placeringen og muliggør højdejustering. En monteringsplade kan fremstilles og males for at matche tableauet eller bygningen, hvilket skaber et harmonisk design.



### Monteringsplade til hegn

Tableauet kan monteres på en monteringsplade, som gør det muligt at fastgøre det på et hegn. Monteringspladen giver fleksibilitet i placeringen og kan tilpasses tableauets størrelse. Pladen kan males for at matche enten tableauet eller hegnet, hvilket skaber et harmonisk og sammenhængende design.



# Videx 5178N

## Guidelines for kabelvalg


### Beregninger for DataBus linien (L og -) og forsyningen (12V)

Max længde (meter)	Ledere i kablet (diameter)	(mm <sup>2</sup> )
60	n x 0,6 mm	0,28 mm <sup>2</sup> pr. leder
110	n x 0,8 mm	0,56 mm <sup>2</sup> pr. leder
125	n x (2 x 2 x 0,6 mm)	0,28 mm <sup>2</sup> pr. leder
220	n x 1,13 mm	1,0 mm <sup>2</sup> pr. leder
330	n x 1,38 mm	1,5 mm <sup>2</sup> pr. leder

Videx anbefaler som minimum PTS-HF kabel med skærm 3x2x0,6 (0,28mm<sup>2</sup>) til denne type af opgave. (dog med forbehold for afstand og ekstra funktioner). OBS: ved genbrug af eksisterende kabel installation kan det anbefales at sno leder sammen for at forøge kvadrat og dermed kvalitet. GENBRUG AF EKSISTERENDE KABLER PÅ EGET ANSVAR.

[Kontakt VIDEX for specielle opgaver med f.eks. lange afstande eller ekstraudstyr.](#)

## Blokdiagram





Videx ApS er din dedikerede partner inden for dørtelefonsystemer og adgangskontrol. Med mange års erfaring og ekspertise forpligter vi os til at levere skræddersyede løsninger, der matcher dine behov og sikrer enestående sikkerhed og bekvemmelighed.

Vi står for pålidelighed, innovation og enestående kundeservice. Tag det første skridt mod moderne dørtelefonsystemer og fleksibel adgangskontrol med Videx ApS. Lad os sammen skabe en sikker og effektiv fremtid.

**10 års  
leveringsgaranti**

**24 mdr. ombytnings-  
og reparationsgaranti**

**Support  
mandag-torsdag kl. 8-16  
fredag kl. 8-15**

## Videx Danmark

Hammershusgade 15  
2100 København Ø  
Tlf.: (+45) 39 29 80 00  
Email: [videx@videx.dk](mailto:videx@videx.dk)

[www.videx.dk](http://www.videx.dk)